

Glasvezelversterkte Polyester producten

Productinformatie

Materiaal informatie

Eigenschappen van Glas Vezel Versterkt Polyester

- Vormvrijheid
- Mechanische eigenschappen: stijfheid en sterkte
- Duurzaamheid: weinig onderhoud
- Chemicaliën bestendig
- Lange levensduur
- Standaard kleur: stofgrijs (andere kleuren op aanvraag)

Plaatsingsvoorschriften

- De producten op een vlakke en schone vloer plaatsen.
- Medium mag niet meer dan 50 graden celcius zijn.

Vul/Meng Instructie

- Niet met scherpe voorwerpen in de bak de meststoffen mengen.
- Bij het vullen van de bak eerst water, daarna de gebruikelijke concentratie meststoffen toevoegen.

Afkortingen

De volgende afkortingen komen voor in het prijzenboek:

Bodemmaat	De maat binnenwerks gemeten in de bak
Bovenmaat	De maat inclusief de Flens - rand (buitenwerks)
D.V.S.	Deksel Versterkt Scharnierbaar.
R.V.S.	Scharnieren 60x60 mm
G.F.	Geen flens (rand)
H.M.	Hoog model
L.M.	Laag model

Let op:

Alle polyester producten van Kemeling Kunststoffen B.V. zijn te gebruiken als milieu opvang bak.



Glasvezelversterkte Polyester producten

Rechthoekige vloeistofbakken

Productinformatie:

Kemeling Kunststoffen B.V. produceert en levert een groot assortiment glasvezelversterkte polyester bakken met uitstekende kwaliteit.



Toepassing:

- Vloeistofbak
- Mengbak
- Chemicaliënbak
- Procesbak
- Vijvers
- Bloembak
- Lekbak
- Zandbak
- Visbak /quarantainebak
- Filterbak
- Opslagbak
- Enz.

Rechthoekige vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Bodemmaat	Bovenmaat	Hoogte
100040	40	30 x 30	39 x 39	40 cm
100057	57	54 x 26	60 x 32	41 cm
100090	90	60 x 30	67 x 37	50 cm
100115	115	71 x 41	80 x 50	40 cm
100133	133	75 x 30	86 x 41	60 cm
100180	180 LM	73 x 49	80 x 56	50 cm
100181	180 HM	52 x 42	59 x 49	80 cm
100221	220	66 x 44	80 x 58	70 cm
100250	250	88 x 68	98 x 78	40 cm
100275	275	120 x 70	129 x 79	33 cm
100400	400	98 x 68	107 x 77	60 cm
100575	575	97 x 47	114 x 64	115 cm
101000	1000	140 x 85	154 x 96	85 cm
101500	1500	150 x 110	180 x 140	80 cm
102200	2200	188 x 115	219 x 146	90 cm
104000	5000	185 x 215	230 x 280	107 cm
91870	7500	285 x 215	335 x 280	107 cm
91773	10000	385 x 215	435 x 280	107 cm

De vermelde polyester producten zijn standaard producten. Indien uw specificaties niet vermeld staan, is het mogelijk om deze producten op maat voor u te fabriceren uit o.a. HDPE en PP. De prijs is op aanvraag. Meer info hierover zie ook www.kunststofconstructies.nl

Glasvezelversterkte Polyester producten

Deksels voor RH vloeistofbakken

Deksels voor rechthoekige vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Bovenmaat
41003	40	39 x 39
41004	57	60 x 32
41008	115	80 x 50
41021	133	86 x 41
41010	150 LM	58 x 48
41013	180 LM	80 x 56
41012	180 HM	59 x 49
41022	220	80 x 58
41023	400	107 x 77
41032	575	114 x 64
41025	1000	154 x 96
41029	1500	180 x 140
41028	2200	219 x 146

Deksels versterkt, scharnierbaar r.v.s voor rechthoekige vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Bovenmaat
41040	220	80 x 80
41045	575	114 x 64
41048	1000	154 x 96
41049	1500	180 x 140
41050	2200	219 x 146

Deksels versterkt met luik 125 x 125 cm + handvat

Artikelnr.	Liter	Bovenmaat
41090	5000	284 x 235
91871	7500	284 x 235
91782	10000	284 x 435



De vermelde polyester producten zijn standaard producten. Indien uw specificaties niet vermeld staan, is het mogelijk om deze producten op maat voor u te fabriceren uit o.a. HDPE en PP. De prijs is op aanvraag. Meer info hierover zie ook www.kunststofconstructies.nl

Glasvezelversterkte Polyester producten

Big Bag vloeistofbakken (5000 - 10000 ltr.)

Productinformatie:

Kemeling Kunststoffen B.V. produceert en levert sinds enige tijd een aantal grootschalige bakken die aangepast zijn aan de vraag uit de markt. Kemeling heeft deze van oorsprong A en B bak aangepast aan de eisen van o.a. de grootschaligheid van de tuinbouw.

De voordelen zijn:

- Meerdere variaties om het product neer te zetten.
- Geïntegreerde brug mogelijk voor montage roerinstallatie en/of deksels.
- Perfecte werkhoogte.
- Door geringe hoogte goed plaatsbaar in ruimtes waar de hoogte beperkt is. Dit i.v.m. de werkruimte die men boven de bak nodig heeft voor bv. een heftruck.
- Zie voor transport: belangrijke informatie (aan het begin).

Toepassing:

- Vloeistof meng bak
- Lekbak
- Chemicaliënbak
- Visbak / quarantaine bak
- Opslagbak
- Zwembad
- Procesbak

Big Bag vloeistofbakken + deksels

Artikelnr.	Product	Model	Liter	Bodemmaat	Bovenmaat	Hoogte	Brug
104000	Bak	Rechthoekig	5000	185 x 215	230 x 280	105	Nee
41090	Deksel	Rechthoekig	5000		284 x 235		
91870	Bak	Rechthoekig	7500	285 x 215	335 x 280	105	Ja
91871	Deksel	Rechthoekig	7500		284 x 335		
91777	Bak	Rechthoekig	10000	385 x 215	435 x 280	105	Ja
91782	Deksel	Rechthoekig	10000		284 x 435		
105950	Bak	Vierkant	10000	250 x 250	325 x 325	130	Nee
91784	Deksel	Vierkant	10000		325 x 325		
91876	Polyester brug t.b.v. roerinstallatie (300 mm breed)						



De vermelde polyester producten zijn standaard producten. Indien uw specificaties niet vermeld staan, is het mogelijk om deze producten op maat voor u te fabriceren uit o.a. HDPE en PP. De prijs is op aanvraag. Meer info hierover zie ook www.kunststofconstructies.nl

Glasvezelversterkte Polyester producten

Vierkante vloeistofbakken

Productinformatie:

Kemeling Kunststoffen B.V. produceert en levert een groot assortiment glasvezelversterkte polyester bakken met uitstekende kwaliteit, zowel voor bedrijf als particulier

Toepassing:

- Vloeistof meng bak
- Chemicaliënbak
- Bloembak
- Lekbak
- Visbak / quarantaine
- Filterbak
- Opslagbak
- Procesbak
- Zandbak



Vierkante vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Bodemmaat	Bovenmaat	Hoogte
105010	350	70 x 70	90 x 90	60 cm
105030	480	75 x 75	88 x 88	80 cm
105040	500	100 x 100	113 x 113	50 cm
105060	600 LM	82 x 82	95 x 95	86 cm
105070	600 HM	79 x 79	92 x 92	100 cm
105100	1000	98 x 98	114 x 114	102 cm
92106	1250	116x116	127x127	100 cm
92107	1500	116x116	128x128	125 cm
105950	10.000	250 x 250	325 x 325	130 cm

Deksels voor vierkante vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Bovenmaat	Opmerking
40001	350	90 x 90	
40003	480	88 x 88	
40010	500	113 x 113	
40006	600 LM	95 x 95	
40007	600 HM	92 x 92	
40010	1000	114 x 114	
91784	10000	325 x 325	Met luik

Deksels versterkt, scharnierbaar voor vierkante vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Bovenmaat
40015	350	90 x 90
40017	480	88 x 88
40018	500	113 x 113
40020	600 LM	95 x 95
40021	600 HM	92 x 92
40024	1000	114 x 114

Glasvezelversterkte Polyester producten

Ronde vloeistofbakken

Productinformatie:

Kemeling Kunststoffen B.V. produceert en levert een groot assortiment glasvezelversterkte polyester bakken met uitstekende kwaliteit.

Toepassing:

- Vloeistof meng bak
- Zandbak
- Procesbak
- Bloembak
- Lekbak
- Chemicaliënbak
- Vijvers
- Zwembaden
- Opslagbak
- Visbak/quarantainebak
- Filterbak
- Enz.



Ronde vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Ø bodem	Ø boven	Hoogte
110003	300 LM	86 cm	113 cm	54 cm
110004	300 HM	65 cm	73 cm	89 cm
110006	450	110 cm	134 cm	44 cm
110010	600	90 cm	103 cm	96 cm
110030	1000	110 cm	122 cm	106 cm
110040	1500	145 cm	166 cm	91 cm
110050	2200	185 cm	205 cm	91 cm

Deksels voor ronde vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Ø boven
40030	300 HM	73 cm
40032	600	103 cm
40034	1000	122 cm
40035	1500	166 cm

Deksels versterkt, scharnierbaar voor ronde vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Ø boven
40043	600	103 cm
40045	1000	122 cm
40046	1500	166 cm
40047	2200	205 cm

De vermelde polyester producten zijn standaard producten. Indien uw specificaties niet vermeld staan, is het mogelijk om deze producten op maat voor u te fabriceren uit o.a. HDPE en PP. De prijs is op aanvraag. Meer info hierover zie ook www.kunststofconstructies.nl

Glasvezelversterkte Polyester producten


Platte vloeistofbakken

Productinformatie:

Kemeling Kunststoffen B.V. produceert en levert een groot assortiment glasvezelversterkte polyester bakken met uitstekende kwaliteit.

Toepassing:

- Vloeistof meng bak
- Bloembak
- Opslagbak
- Lekbak
- Chemicaliënbak
- Zandbak
- Procesbak
- Vijvers
- Enz.



Platte vloeistofbakken

Artikelnr.	Liter	Bodemmaat	Bovenmaat	Hoogte
115020	24	100 x 30	108 x 39	8 cm
115010	27 GF	100 x 45	102 x 47	6 cm
115011	46 GF	105 x 55	105 x 55	8 cm
115025	52	110 x 40	120 x 50	12 cm
115035	75 GF	70 x 70	73 x 73	15 cm
115070	120	100 x 60	110 x 70	20 cm
115095	150	122 x 82	124 x 84	15 cm
92108	224	140 x 80	147 x 87	20 cm
115110	165	110 x 100	116 x 106	15 cm
115123	172 GF	115 x 96	120 x 100	15 cm
115130	235 GF	135 x 115	137 x 117	15 cm
115140	290	134 x 134	148 x 148	16 cm
115150	310	125 x 100	136 x 111	25 cm
115190	500	200 x 80	212 x 92	30 cm
115230	600	200 x 100	214 x 114	30 cm

De vermelde polyester producten zijn standaard producten. Indien uw specificaties niet vermeld staan, is het mogelijk om deze producten op maat voor u te fabriceren uit o.a. HDPE en PP. De prijs is op aanvraag. (kijk ook bij Kunststof constructies / lastechniek) Meer info hierover zie ook www.kunststofconstructies.nl

Glasvezelversterkte Polyester producten

Meerprijzen vloeistofbakken

Artikelnr.	Omschrijving
100134	Aftapput
100136	Extra poot 10 cm hoog
100135	Standaard 4 poten
X	* 1500 Ø 5 poten
X	* 1000 RH 5 poten
X	* 2200 Ø 7 poten
X	* 1500 RH 8 poten
X	* 2200 RH 8 poten
X	* 5000 RH 4 balken - afm. 10 cm hoog
100099	Doorvoer : 1 " PE gemonteerd
100100	Doorvoer : 1½ " PE gemonteerd
100137	Aftapput 1 cm diep Ø 8 cm
100138	Transparante strip
100139	Maatverdeling
125129	PVC doorvoeren ingebouwd Ø 50 t/m 125 mm
125130	PVC doorvoeren ingebouwd Ø 125 t/m 160 mm
125131	PVC doorvoeren ingebouwd groter dan 160 mm
100017	Handvat aluminium gemonteerd
100075	Mangaf - deksel Ø 40 cm PE voor 900 / 1450 / 2000 liter.
91876	Polyester brug t.b.v. roerinstallatie - 30 cm. breed
X	Polyester bak in kleur zwart of blauw

Deze maatverdeling is voor de volgende vloeistofbakken verkrijgbaar:

Omschrijving
180 liter Rechthoekig HM
2200 liter Rechthoekig
350 liter Vierkant
480 liter Vierkant
600 liter Vierkant
600 liter Vierkant HM
1000 liter Vierkant
2200 liter Rond

- Scharnieren zijn RVS
- Indien er geen maatverdeling verkrijgbaar is, dan is een transparante strip een alternatief

